

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

**ПРЕДПИСАНИЕ № 445
об устранении выявленных нарушений**

09.10.2025

г.Ярославль

При обследовании объектов, рассмотрении представленных документов: муниципального общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс "Стимул" Ярославского муниципального округа ИНН 7627015425 ОГРН 1027601604645 юридический адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.34

фактические адреса:

центр образования «Кузнечихинская школа»

150510, Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.34

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

При проведении профилактического визита были выявлены нарушения санитарного законодательства СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", - **центр образования «Кузнечихинская школа»:**

п.1.5. Обеспечить прохождение сотрудниками ревакцинации против дифтерии: Егоровой Т.А.; Киселевой Е.В.; Коваленко Е.Н.; Котляровой Ю.М.; Осиповой Е.Н.; Серебряковой Ю.С.; Уваевой Е.А.; Хмыловой Н.Л.; **Срок исполнения 31.10.2025г**

п.2.2.4 Провести ремонт асфальтового покрытия учреждения. **Срок исполнения 01.09.2027г**

п.2.4.3. Провести замену ученической мебели столов и стульев, имеющие дефекты и повреждения покрытия в учебном классе 1 "в". **Срок исполнения 01.09.2026г**

п.2.4.11. Обеспечить наличие дверок на кабинках в туалетах для мальчиков и девочек начальной школы и основного здания. **Срок исполнения 01.09.2027г**

Оборудовать перегородки в туалетах для мальчиков (2-ой) этаж между писсуарами **Срок исполнения 01.09.2027г**

п.2.5.3. Провести ремонт мастерских для мальчиков (2 класса). **Срок исполнения 01.09.2027г.**

2.7.2. Провести замену оконных рам: окна в коридорах 3 этажа; 3 этаж кабинеты: №30,31,32,34; 2-этаж кабинеты: №20,22,23,24,25,26,27,29,29а,29б;1-этаж: кабинеты№ 1,2,3,4,5,6,7,8.

Начальная школа: 1-этаж кабинеты№38,39,42,43,43а, 46а танцевальный класс ;2-этаж кабинет №47. Коридоры начальной школы, туалеты. **Срок исполнения 01.09.2027г.**

2.7.4. Провести ревизию и ремонт вентиляционной системы в слесарной мастерской (расклеить вентиляцию). **Срок исполнения 31.10.2025г**


2.8.5. Обеспечить использование потолочных светильников с одинаковым спектрами
светоизлучения. Срок исполнения 31.10.2025г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на муниципальное
общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс "Стимул"
Ярославского муниципального округа ИНН 7627015425 ОГРН 1027601604645
юридический адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул.
Центральная, д.34

Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до «01»
сентября 2027 года

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность,
предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.



Руководитель
М.П.

Звягин А.М.

Копию настоящего предписания получил:

« » 20 г. _____



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
(Управление Роспотребнадзора по Ярославской области)**

150003, Ярославль, Воинова, 1,
телефон: (4852) 73-26-92, факс: (4852) 75-52-97

E-mail: mail@76.rospotrebnadzor.ru

Акт профилактического визита №341

"09" октября 2025 г.,

10 час.

00 мин.

г. Ярославль

1. Профилактический визит проведен в соответствии со ст.52.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс "Стимул" Ярославского муниципального округа ИНН 7627015425 ОГРН 1027601604645 юридический адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.34

фактические адреса:

центр образования «Кузнечихинская школа»

150510, Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.34

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

центр образования «Кузнечихинская школа»

150510, Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.34

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «26» сентября 2025 г.

по «09» октября 2025 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита). **Срок проведения профилактического визита приостанавливался** в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с «» 2025г.

по «» 2025г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения:

с «» 2025г.

по «» 2025г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Лысковец С.И.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: пом сан. врача Гогина Л.Г.,

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области, аттестат аккредитации лиц. № РОСС.RU.001510110, дата внесения в реестр сведений об аккредитации 29.13.2006 г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
директор центра образования «Кузнечихинская школа» Уваева Е.А.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано: _____

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	отбор воды и инструментальные исследования в день визита

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

-центр образования «Кузнечихинская школа»

1)осмотр с 26.09.2025г.

2)отбор проб с26.09.2025г.

3)испытания с 26.09.2025г. по 09.10.2025г.

4) истребование документов 26.09.2025г.

5) экспертиза с 26.09.2025г. по 09.10.2025г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

копия приказа о назначении на должность руководителя (директора), должностная инструкция на директора, санитарно-эпидемиологическое заключение (по требованию), копия технического паспорта с экспликацией (по требованию), наполняемость классов (данные о комплектовании классов), расписание уроков с анализом недельной нагрузки, расписание звонков (продолжительность перемен, начало и окончание занятий), режим дня; список сотрудников учреждения с данными (ФИО, должность, полных лет, дата допуска врача, дата ФЛГ, данные по прививкам: дифтерия, корь, краснуха, ВГА, ВГВ, грипп, профессиональное гигиеническое обучение и аттестация), личные медицинские книжки работников; список сотрудников по вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), копию перспективного 10-ти дневного меню; справку по охвату питанием учащихся, документы по контролю за организацией питания и медицинского обеспечения (по требованию), сопроводительные документы на бутилированную воду, подтверждающие ее качество и безопасность договор на проведение дезинфекционных (дезинсекционных и дератизационных) работ в образовательном учреждении, договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, договор на оказание услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов (лампы), сопроводительные документы на дезинфекционные средства, данные о ревизии вентиляционных систем и эффективности их работы.

При проведении профилактического визита были выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 "

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

-центр образования «Кузнечихинская школа»:

Центр образования "Кузнечихинская школа" ОГРН 1027601604645, ИНН 7627015425 расположенная по адресу: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д.Кузнечиха, Центральная, д.34

Здание школы построено по типовому проекту в 1985 году, основное здание 3-х этажное и 2-х этажное здание начальной школы соединенные между собой теплым переходом, кирпичное .

Въезды и входы в здание имеют асфальтовое покрытие.

Наружное освещение представлено прожекторами по периметру на здании школы.

Отопление, водоснабжение, канализация - централизованные, от городских сетей. Естественное

освещение обеспечено окнами, искусственное в виде светильников люминесцентными лампами.

На момент проверки проветривание учебных классов и рекреаций не проводилось из за ветхости окон. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Уборочный

инвентарь для уборки туалета, коридоров и классов помещений промаркирован, хранится в специально выделенных помещениях на каждом этаже.

Инструкция по дезинфекции уборочного инвентаря и проведению текущей дезинфекции отсутствуют.

Обучающихся в школе – 838 детей, 43 класса, обучение в 2 смены. 15 классов начальной школы. Штат 89 человек.

Питание учащихся осуществляется на базе столовой центра образования « Кузнечихинска школа» по договору с ООО "Максимум".

На основании постановления Правительства Ярославской области от 23.12.2024г №1376-п "О мерах по организации отдыха и оздоровления дет ей в 2025году", постановления Администрации Ярославского муниципального района от 27.01.2025года №160 "О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Ярославском муниципальном округе 2025году", распоряжения управления образования Администрации ЯМР от 30.04.2025 года №142 и Приказа МОУ Кузнечихинская СШ ЯМР №01-07/282 от 30.04.2025г "Об организации работы лагеря с дневной формой пребывания на базе школы в 2024 - 2025 года в летние каникулы"

на базе центра образования "Кузнечихинская школа" по фактическому адресу :150510,Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.34 организован детский лагерь с дневным пребыванием детей, в период каникул с общим контингентом - 60 человек.

Режим работы с понедельника по пятницу с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-х разового питания.

Питание детей организовано на базе столовой центра образования "Кузнечихинская школа" , организатором питания является ООО "Максимум" на основании договора на оказание услуг питания детей в оздоровительном лагере" .

Представлено 2-х недельные меню утвержденные организатором питания и согласованные с центром образования "Кузнечихинская школа". Штат 24 человек. Медицинские книжки представлены.

Санитарно - эпидемиологическое заключение имеется. Наборы помещений используемые лагерем прописаны в СЭЗ и приказе на открытие лагеря.

Питьевой режим - питьевой фонтанчик установленный , у столовой. В рамках профилактического визита взяты смывы с объектов окружающей среды на БГКП.

При проведении профилактического визита были выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п.1.5. Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: пом сан. врача Гогина Л.Г.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области, аттестат аккредитации лиц. № РОСС.RU.001510110, дата внесения в реестр сведений об аккредитации 29.13.2006 г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
директор центра образования «Кузнецихинская школа» Уваева Е.А.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано: _____

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	отбор воды и инструментальные исследования в день визита
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

-центр образования «Кузнецихинская школа»

1)осмотр с 26.09.2025г.

2)отбор проб с26.09.2025г.

3)испытания с 26.09.2025г. по 09.10.2025г.

4) истребование документов 26.09.2025г.

5) экспертиза с 26.09.2025г. по 09.10.2025г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

копия приказа о назначении на должность руководителя (директора), должностная инструкция на директора, санитарно-эпидемиологическое заключение (по требованию), копия технического паспорта с экспликацией (по требованию), наполняемость классов (данные о комплектовании классов), расписание уроков с анализом недельной нагрузки, расписание звонков (продолжительность перемен, начало и окончание занятий), режим дня; список сотрудников учреждения с данными (ФИО, должность, полных лет, дата допуска врача, дата ФЛГ, данные по прививкам: дифтерия, корь, краснуха, ВГА, ВГВ, грипп, профессиональное гигиеническое обучение и аттестация), личные медицинские книжки работников; список сотрудников по вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), копию перспективного 10-ти дневного меню; справку по охвату питанием учащихся, документы по контролю за организацией питания и медицинского обеспечения (по требованию), сопроводительные документы на бутилированную воду, подтверждающие ее качество и безопасность договор на проведение дезинфекционных (дезинсекционных и дератизационных) работ в образовательном учреждении, договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, договор на оказание услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов (лампы), сопроводительные документы на дезинфекционные средства, данные о ревизии вентиляционных систем и эффективности их работы.

При проведении профилактического визита были выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 "

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

-центр образования «Кузнечихинская школа»:

Центр образования "Кузнечихинская школа" ОГРН 1027601604645, ИНН 7627015425 расположенная по адресу: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д.Кузнечиха, Центральная, д.34

Здание школы построено по типовому проекту в 1985 году, основное здание 3-х этажное и 2-х этажное здание начальной школы соединенные между собой теплым переходом, кирпичное.

Въезды и входы в здание имеют асфальтовое покрытие.

Наружное освещение представлено прожекторами по периметру на здании школы.

Отопление, водоснабжение, канализация - централизованные, от городских сетей. Естественное освещение обеспечено окнами, искусственное в виде светильников люминесцентными лампами.

На момент проверки проветривание учебных классов и рекреаций не проводилось из за ветхости окон. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Уборочный инвентарь для уборки туалета, коридоров и классов помещений промаркирован, хранится в специально выделенных помещениях на каждом этаже.

Инструкция по дезинфекции уборочного инвентаря и проведению текущей дезинфекции отсутствуют.

Обучающихся в школе – 838 детей, 43 класса, обучение в 2 смены. 15 классов начальной школы. Штат 89 человек.

Питание учащихся осуществляется на базе столовой центра образования « Кузнечихинска школа» по договору с ООО "Максимум".

На основании постановления Правительства Ярославской области от 23.12.2024г №1376-п "О мерах по организации отдыха и оздоровления дет ей в 2025году", постановления Администрации Ярославского муниципального района от 27.01.2025года №160 "О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Ярославском муниципальном округе 2025году", распоряжения управления образования Администрации ЯМР от 30.04.2025 года №142 и Приказа МОУ Кузнечихинская СШ ЯМР №01-07/282 от 30.04.2025г "Об организации работы лагеря с дневной формой пребывания на базе школы в 2024 - 2025 года в летние каникулы"

на базе центра образования "Кузнечихинская школа" по фактическому адресу :150510,Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.34 организован детский лагерь с дневным пребыванием детей, в период каникул с общим контингентом - 60 человек.

Режим работы с понедельника по пятницу с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-х разового питания.

Питание детей организовано на базе столовой центра образования "Кузнечихинская школа", организатором питания является ООО "Максимум" на основании договора на оказание услуг питания детей в оздоровительном лагере".

Представлено 2-х недельные меню утвержденные организатором питания и согласованные с центром образования "Кузнечихинская школа". Штат 24 человек. Медицинские книжки представлены.

Санитарно - эпидемиологическое заключение имеется. Наборы помещений используемые лагерем прописаны в СЭЗ и приказе на открытие лагеря.

Питьевой режим - питьевой фонтанчик установленный , у столовой. В рамках профилактического визита взяты смывы с объектов окружающей среды на БГКП.

При проведении профилактического визита были выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п.1.5. Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских

осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

В нарушение данного пункта установлено: Егоровой Т.А.; Киселевой Е.В.; Коваленко Е.Н.; Котляровой Ю.М.; Осиповой Е.Н.; Серебряковой Ю.С.; Уваевой Е.А.; Хмыловой Н.Л.; отсутствуют данные об очередной ревакцинации против АДСМ.

п.2.2.4 Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

Требуется ремонт асфальтового покрытия учреждения

п.2.4.3. Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом <6>.

Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. в нарушение данного пункта покрытие столов и стульев имеет дефекты и повреждения.

п.2.4.11. На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. На каждом этаже объектов организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хозяйствующих субъектов социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием оборудуются туалетные комнаты для детей (молодежи) разного пола. Площадь туалетов для детей до 3 лет должна составлять не менее 12 м², от 3 до 7 лет - 16,0 м²; для детей старше 7 лет - не менее 0,1 м² на ребенка.

Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками.

Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

В нарушение данного пункта, на момент проверки в туалетах для мальчиков и девочек начальной школы отсутствуют дверки.

В туалетах для мальчиков (2-ой) этаж между писсуарами отсутствуют перегородки и дверки на кабинках где установлены унитаза.

п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение данного пункта требуется ремонт: мастерские для мальчиков (2 класса)

2.7.2. Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах,

железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения).

На момент проверки требуется замена оконных рам так как из за ветхости оконных рам не возможно проведение проветривания и очистки стекла от загрязнения: окна в коридорах 3 этажа; 3 этаж кабинеты: №30,31,32,34; 2-этаж кабинеты: №20,22,23,24,25,26,27,29,29а,29б; 1-этаж: кабинеты № 1,2,3,4,5,6,7,8.

Начальная школа: 1-этаж кабинеты №38,39,42,43,43а, 46а танцевальный класс ; 2-этаж кабинет №47. Коридоры начальной школы, туалеты.

2.7.4. Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции.

Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением.

Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

В нарушение данного пункта в слесарной мастерской заделана вентиляция.

2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

на момент проверки в помещениях используются светильники с разным световым излучением, частично светильники не работают.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: Предписание №745 от 09.10.2025г

Протоколы лабораторных исследований:


экспертные заключения:

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист эксперт

Лысковец С.И.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

 (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)
